

1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta



1 2 Bottiglia in vetro soda-lime a bocca LARGA con tappo

In vetro soda-lime. Conforme ISO 4796-2. Collo smerigliato normalizzato standard. Con tappo in vetro. Classe idrolitica 3.

DURAN Group

Capacità	Ø	Altezza	Cono	Colore	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	NS			
50	44	79	24/20	Chiaro	1	9.071 405
100	52	97	29/22	Chiaro	1	9.071 408
250	71	129	34/24	Chiaro	1	9.071 414
500	86	164	45/27	Chiaro	1	9.071 419
1000	107	200	60/46	Chiaro	1	9.071 424
50	44	78	24/20	Giallo	1	9.071 505
100	52	97	29/22	Giallo	1	9.071 508
250	71	129	34/24	Giallo	1	9.071 514
500	86	164	45/27	Giallo	1	9.071 519
1000	107	200	60/46	Giallo	1	9.071 524



3 Bottiglie per reagenti bocca LARGA con tappo

In vetro DURAN®. Conformi ISO 4796-2. Con cono smeriglio NS come indicato e tappo in vetro. Con Codice di Rintracciabilità (identificazione Lotto), certificato disponibile online. Vetro tipo I/vetro neutro conforme USP, EP e JP. Autoclavabile.

DURAN Group

Capacità	Ø	Altezza	Cono	Colore	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	NS			
50	44	79	24/20	Bianco	1	9.071 817
100	52	97	29/22	Bianco	1	9.071 824
250	70	133	34/35	Bianco	1	9.071 836
500	86	163	45/40	Bianco	1	9.071 844
1000	107	201	60/46	Bianco	1	9.071 854
2000	133	247	60/46	Bianco	1	9.071 863



4 FLACONE VETRO bocca LARGA, vetro Soda-lime

Vetro bianco o giallo. Conforme ai requisiti DIN 168 e DIN 5090.
Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità	Filettatura	Ø	Altezza	Colore	Pz./Cf.	Codice
ml	GL	mm	mm			
30	32	36,0	68,0	Bianco	126	7.960 500
50	32	44,0	75,0	Bianco	85	7.960 501
100	40	50,0	93,0	Bianco	63	7.960 502
125	40	54,0	98,0	Bianco	80	7.960 503
150	45	57,0	104,0	Bianco	42	9.072 210
250	55	70,0	113,0	Bianco	48	7.960 504
500	55	84,0	154,0	Bianco	20	7.960 505
1000	68	103,5	180,5	Bianco	18	7.960 506
30	32	36,0	68,0	Giallo	126	7.960 507
50	32	44,0	75,0	Giallo	85	7.960 508
100	40	50,0	93,0	Giallo	63	7.960 509
125	40	54,0	98,0	Giallo	84	7.960 510
250	55	70,0	113,0	Giallo	42	7.960 511
500	55	84,0	154,0	Giallo	20	7.960 512
1000	68	103,5	180,5	Giallo	12	7.960 513

1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta

1 Tappo a vite per bottiglie a bocca larga, PP/PE-LD

Coperchio PP, guarnizione PE-LD

Per bottiglie da cod. 9.072 203 a 9.072 324 e 7.060 572.



Filettatura	Materiale	Pz./Cf.	Codice
GL			
32	PP	1	9.072 164
40	PP	1	9.072 165
45	PP	1	7.075 021
55	PP	1	9.072 166
68	PP	1	9.072 167

Flacone Vetro GIALLO bocca LARGA con TAPPO a vite rivestito in PTFE

Tappo a vite rivestito in PTFE, ideale per il prelievo di campioni.

Ideale anche per operazioni di stoccaggio e trasporto.

Tipo RB = vetro ambrato

Tipo RK = vetro chiaro

Behr

Tipo	Capacità		Ø	Pz./Cf.	Codice
	ml	mm			
RB 250 GT	250	55		1	9.072 325
RB 500 GT	500	55		1	9.072 326
RB 1000 GT	1000	68		1	9.072 327
RK 250 GT	250	55		1	9.103 200
RK 500 GT	500	55		1	9.103 201
RK 1000 GT	1000	68		1	9.103 202



9.072 325



9.103 200

Possiamo fornire l'intera
gamma di articoli di
questo produttore.



1. Consumabili

Contentori/Bottiglie a bocca stretta



1 LLG-Bottiglie a collo largo con tappo a vite, PE-LD

Trasparenti, con tappo. La larga apertura fa sì che le bottiglie siano facili da riempire e da pulire, a tenuta. Ideali per liquidi, paste e granulati.

Capacità	Ø	Altezza	Diam filettatura esterna	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	mm		
50	39,0	76,0	32	50	9.073 510
100	48,0	93,5	32	20	9.073 511
250	64,0	120,0	40	10	9.073 512
500	77,0	154,0	50	10	9.073 513
1000	95,0	205,0	65	4	9.073 514
1500	108,0	226,0	65	4	9.073 515
2000	120,0	247,0	65	1	9.073 516



2 Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD

Colore naturale, traslucide. Pareti spesse. Ideali per raccolta, conservazione e trasporto di campioni liquidi, paste e prodotti granulati.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità	Ø	Altezza	Diam filettatura esterna	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	mm		
50	39,0	76,0	32	1	9.072 981
100	48,0	93,5	32	1	9.072 982
200	59,0	114,0	40	1	9.072 983
250	64,0	120,0	40	1	9.072 984
300	67,5	128,0	40	1	9.072 985
500	77,0	154,0	50	1	9.072 986
750	88,0	173,0	50	1	9.072 987
1000	95,0	205,0	65	1	9.072 988
1500	108,0	226,0	65	1	9.072 989
2000	120,0	247,0	65	1	9.072 990

Altezza in mm senza tappo.



3 Tappi per bottiglie a bocca larga, serie 303, PE-LD

Per bottiglie da cod. 9.070 981 a 9.072 990

Kautex

Per Ø Filettatura esterna	Per bottiglie	Pz./Cf.	Codice
mm	ml		
32	50, 100	1	9.072 778
40	200, 250, 300	1	9.072 779
50	500, 750	1	9.072 781
65	1000, 1500, 2000	1	9.072 782



4 BOTTIGLIA bocca LARGA serie 303, PP

Colore naturale. Graduata.

Kautex

Autoclavabile fino a 121°C (prima di eseguire il trattamento in autoclave è necessario svitare il tappo).

Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità	Ø	Diam filettatura esterna	Altezza senza tappo	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	mm		
100	48,5	32	94,0	1	9.072 965
250	64,5	40	121,0	1	9.072 966
500	77,5	50	155,0	1	9.072 967
1000	96,0	65	205,0	1	9.072 968



5 TAPPO per bottiglie serie 303, PP

A vite. Colore naturale.

Kautex

Per Ø Filettatura esterna	Per bottiglie	Pz./Cf.	Codice
mm	ml		
32	100	1	9.072 970
40	250	1	9.072 971
50	500	1	9.072 972
65	1000	1	9.072 973

1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta

1 Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD

Marroni. Per liquidi fotosensibili. I flaconi a bocca larga sono più facili da riempire e da pulire, sono pertanto indicati per prodotti viscosi, polveri e creme.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità ml	Diam filettatura esterna mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
50	32	76,0	1	9.073 681
100	32	93,5	1	9.073 682
250	40	120,0	1	9.073 684
500	50	154,0	1	9.073 686
1000	65	205,0	1	9.073 688

Altezza in mm senza tappo.



2 Tappi, serie 303, PE-LD

Tappi a vite, marroni.

Kautex

Per Ø Filettatura esterna mm	Per bottiglie ml	Pz./Cf.	Codice
32	50, 100	1	9.073 778
40	250	1	9.073 779
50	500	1	9.073 781
65	1000	1	9.073 782



3 Bottiglia bocca MEDIA serie 307 CON TAPPO, PE-HD con tappo a vite in PP

Graduata. Tappo a vite a tenuta, in PP. Per uso generale in laboratorio e industria. Buona resistenza agli agenti chimici. Il diametro generoso del collo consente facile riempimento e svuotamento. Ideale per paste, granulati, e sopporta prodotti caldi.

Kautex

Capacità ml	Diam filettatura esterna mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	25	99,5	1	9.073 344
250	28	129,5	1	9.073 345
500	40	161,0	1	9.073 346
1000	50	203,0	1	9.073 347

Altezza in mm senza tappo.



4 Tappi a vite di ricambio per bottiglie serie 307 a collo medio, PP

A vite. Colore naturale.

Kautex

Per Ø Filettatura esterna mm	Per bottiglie ml	Pz./Cf.	Codice
25	100	1	9.073 348
28	250	1	9.073 349
40	500	1	9.072 971
50	1000	1	9.072 972



5 FLACONE forma QUADRATA bocca LARGA serie 310, PE-HD

Colore naturale. L'ampia apertura del collo agevola il riempimento/svuotamento e la pulizia. Tenuta stagna. Fianchi laterali rigati per una presa sicura e spazio per eventuale inserimento dell'etichetta.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità ml	Diam filettatura esterna mm	Largh. mm	Prof. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
250	40	59,0	59,0	110,5	1	9.073 385
500	40	69,0	69,0	145,5	1	9.073 386
1000	50	86,5	86,5	178,5	1	9.073 387

Altezza in mm senza tappo.



1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta



1 TAPPO per serie 310 PETG e PVC

A vite. Colore nero. Per flaconi bocca larga in PVC (trasparente e marrone-trasparente) ed in PETG.

Kautex

Per Ø Filettatura esterna mm	Per volume ml	Pz./Cf.	Codice
32	50	1	9.073 070
40	100	1	9.073 071
50	da 200 e 300	1	9.073 072
65	500	1	9.073 073
80	da 750 e 1000	1	9.073 074
80	2000	1	9.073 075



2 TAPPO PP per serie 310, PP/PE

Nero. Con guarnizione ad espansione in PE e sigillo inviolabile. Per flaconi bocca larga in PVC (trasparente e marrone)

Kautex

Per Ø Filettatura esterna mm	Per barattolo ml	Pz./Cf.	Codice
40	100	1	9.074 071
50	da 200 e 300	1	9.074 072
65	500	1	9.074 073



3 Tappi con sigillo per serie 310, PP/PTFE

Bianco, con rivestimento in schiuma PTFE.

Kautex

Filettatura GL	Per volume ml	Pz./Cf.	Codice
32	100 - 250	1	9.073 480
45	500 - 1000	1	9.073 481



4 TAPPO per flacone per serie 310, PE-LD

A vite. Colore naturale. Per flacone rettangolare a bocca larga. Per 9.073 385/386/387.

Kautex

Per Ø Filettatura esterna mm	Per bottiglie ml	Pz./Cf.	Codice
40	250, 500	1	9.072 779
50	1000	1	9.072 781



5 Flacone bocca larga, con chiusura, serie 357, PE-HD

Flacone ottagonale, in PE-HD naturale. Con tappo a vite. Grazie all'apertura del collo extra-larga, questi contenitori sono ideali per smaltimento, conservazione, raccolta, trasporto e campionamento di sostanze secche.

Kautex

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Ø collo mm	Diam filettatura esterna mm	Pz./Cf.	Codice
5	190 x 180	230	108	120	1	9.073 036
10	230 x 222	303	108	120	1	9.073 042



6 Flacone forma QUADRATA bocca LARGA serie 311, PE-HD

Contenitore in colore naturale. Quadrato, con maniglia sagomata nel contenitore stesso. Contenitori grandi a bocca larga progettati per economizzare lo spazio. Sicuro e facile da usare. Ideale per immagazzinare, raccogliere e trasportare sostanze in polvere.

Kautex

Tipo 1: tappo codice 9.072 893 da ordinare separatamente

Tipo 2: Fornito con chiusura.

Tipo	Capacità ml	Altezza mm	Diam filettatura esterna mm	Pz./Cf.	Codice
1	2300	188	80	1	9.072 932
2	4400	263	120	1	9.072 934

1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta

1 Tappo per flacone, serie 311, PP

Colore blu. Con guarnizione tronco conica e sigillo. Per flacone bocca larga da 2,3 litri. Evidenzia immediatamente un'apertura non autorizzata.

Kautex



Per	Pz./Cf.	Codice
per tipo 2300 cod. 9.072.932	1	9.072 893

2 3 Bottiglie quadrate per reagenti, PE-HD

Colore naturale o bianco. Collo largo. Approvazione UN per materiali solidi. **Senza tappo (da ordinare separatamente).**

Kautex

Capacità ml	Colore	Largh. mm	Prof. mm	Altezza senza tappo mm	Diam filettatura esterna mm	Pz./Cf.	Codice
50	naturale	36	36	88,5	28*	1	9.072 869
100	naturale	45	45	101,0	32	1	9.072 870
250	naturale	59	59	128,0	45	1	9.072 871
350	naturale	60	60	164,0	45*	1	9.072 877
500	naturale	75	75	161,0	54	1	9.072 872
750	naturale	83	83	185,0	54	1	9.072 878
1000	naturale	85	85	212,0	54	1	9.072 873
1500	naturale	108	108	209,0	80	1	9.072 874
2500	naturale	122	122	258,0	80	1	9.072 875
4000	naturale	142	142	294,0	80	1	9.072 876
50	bianco	36	36	88,5	28*	1	9.072 879
100	bianco	45	45	101,0	32	1	9.072 880
250	bianco	59	59	128,0	45	1	9.072 881
500	bianco	75	75	161,0	54	1	9.072 882
750	bianco	83	83	185,0	54	1	9.072 883
1000	bianco	85	85	212,0	54	1	9.072 884
1500	bianco	108	108	209,0	80	1	9.072 885
2500	bianco	122	122	258,0	80	1	9.072 886
4000	bianco	142	142	294,0	80	1	9.072 887

* Senza approvazione UN



SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

1. Consumabili

Contentori/Bottiglie a bocca stretta



1 Tappi per bottiglie reagenti a bocca larga, PP, melammina

Garantiscono la funzionalità e la tenuta delle bottiglie a protezione del contenuto.

Kautex

Tipo a) Tappo a vite, nero, con guarnizione ad espansione in PE spessore 1,5 mm. Assicurano che la bottiglia sia sigillata e chiusa in modo sicuro.

Tipo b) Tappo anti-manomissione blu, con guarnizione tronco conica e anello di sicurezza. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per stabilire se il tappo è stato rimosso.

Tipo c) Tappo anti-manomissione, rosso, con guarnizione ad espansione in PE ed anello di sicurezza. Indica immediatamente un'apertura non autorizzata. Perfetto per stabilire se il tappo è stato rimosso.

Tipo	Colore	Per bottiglie ml	Diam filettatura esterna mm	Pz./Cf.	Codice
a*	nero	50	28	1	9.072 894
a	nero	100	32	1	9.072 895
a	nero	250, 350	45	1	9.072 896
a	nero	500, 750, 1000	54	1	9.072 897
a	nero	1500 - 4000	80	1	9.072 898
b	blu	50	28	1	9.072 904
b	blu	100	32	1	9.072 092
b	blu	250, 350	45	1	9.072 093
b	blu	500, 750, 1000	54	1	9.072 094
b	blu	1500 - 4000	80	1	9.072 893
c	rosso	50	28	1	9.072 899
c	rosso	100	32	1	9.072 900
c	rosso	250, 350	45	1	9.072 901
c	rosso	500, 750, 1000	54	1	9.072 902
c	rosso	1500 - 4000	80	1	9.072 903

*melammina



2 FLACONE FORMA QUADRATA, Serie 310, PETG

Quadrato. Trasparente, ideale per presentare prodotti nei loro colori reali. A collo largo, facilita il riempimento e la pulizia.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità ml	Diam filettatura esterna mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
50	32	60,5	1	9.073 395
100	40	71,0	1	9.073 396
200	50	88,0	1	9.073 397
500	65	108,0	1	9.073 398
1000	80	143,0	1	9.073 399
2000	80	187,0	1	9.073 400

Altezza in mm senza tappo.



3 FLACONE forma QUADRATA TIPO 310 bocca LARGA, PVC

Trasparente e trasparente marrone per prodotti fotosensibili.

Kautex

L'ampia apertura del collo facilita il riempimento e la pulizia.

Senza tappo (da ordinare separatamente)

Capacità ml	Colore	Diam filettatura esterna mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	Trasparente	40	83,5	1	9.074 051
200	Trasparente	50	98,5	1	9.074 052
300	Trasparente	50	105,5	1	9.074 053
500	Trasparente	65	118,5	1	9.074 054
100	Ambrato	40	83,5	1	9.074 061
200	Ambrato	50	98,5	1	9.074 062
300	Ambrato	50	105,5	1	9.074 063
500	Ambrato	65	118,5	1	9.074 064

Altezza in mm senza tappo.

1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta

1 FLACONE bocca LARGA forma QUADRATA serie 310, PVC

Rigido. Versione trasparente e gialla per prodotti fotosensibili. Ideale per lo stoccaggio, la spedizione e il trasporto.

Kautex



Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità	Largh.	Prof.	Altezza senza tappo	Diam filettatura esterna	Colore	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	mm	mm			
50	38,0	38,0	57,0	32	trasparente	1	9.073 050
100	46,0	46,0	71,0	40	trasparente	1	9.073 051
200	59,5	59,5	87,0	50	trasparente	1	9.073 052
300	67,5	67,5	94,0	50	trasparente	1	9.073 053
500	80,5	80,5	108,0	65	trasparente	1	9.073 054
750	91,5	91,5	120,0	80	trasparente	1	9.073 055
1000	97,5	97,5	143,0	80	trasparente	1	9.073 056
2000	122,0	122,0	187,0	80	trasparente	1	9.073 057
50	38,0	38,0	54,0	32	giallo	1	9.073 060
100	46,0	46,0	71,0	40	giallo	1	9.073 061
200	59,5	59,5	87,0	50	giallo	1	9.073 062
300	67,5	67,5	94,0	50	giallo	1	9.073 063
500	80,5	80,5	108,0	65	giallo	1	9.073 064
750	91,5	91,5	120,0	80	giallo	1	9.073 065
1000	97,5	97,5	143,0	80	giallo	1	9.073 066
2000	122,0	122,0	187,0	80	giallo	1	9.073 067

➔ Per chiusure adatte - vedere pagina 70

2 Bottiglie bocca larga con tappo a vite Tipo 2104, PE-HD

Bottiglie durature, per uso generale con innumerevoli applicazioni nel campo del laboratorio. Translucide, più rigide del PE-LD. La bocca larga consente un facile riempimento sia con materiali secchi, che con liquidi. Eccellente resistenza chimica a molti acidi, basi ed alcoli. Possono essere utilizzate in congelatore fino a -100°C. Adatte per spedizione di liquidi. A perfetta tenuta con tappo a vite in PP.

Thermo Scientific



Tipo	Capacità all'orlo	Chiusura	Pz./Cf.	Codice
	ml	mm		
2104	30	28	12	9.103 221
2104	60	28	12	9.103 222
2104	125	38	12	9.103 223
2104	250	43	12	9.103 224
2104	500	53	12	9.103 225
2104	1000	63	6	9.103 226
2104	1500	63	6	9.103 227

3 Bottiglie graduate a bocca larga, PE/PP

Corpo in Polietilene e tappo a vite in Polipropilene. Sottotappo per assicurare una perfetta tenuta. Fori sulla spalla per l'applicazione di sigilli di sicurezza o talloncini. Geometria della spalla inclinata per lo svuotamento totale del contenuto.

Capacità	Divisione	Ø est.	Ø int.	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	mm	mm	mm		
50	10	40	24,00	77	1	9.072 950
100	20	48	24,00	89	1	9.072 951
250	25	61	34,50	126	1	9.072 952
500	50	75	34,50	158	1	9.072 953
1000	100	93	45,00	200	1	9.072 954
2000	100	115	45,00	247	1	9.072 955



1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta



1 Bottiglie graduate rettangolari, collo largo, PE (Corpo), PP (Tappo)

Bottiglie rettangolari salvaspazio, ideali per conservazione di campioni a lungo termine. Le graduazioni approssimative consentono riempimenti riproducibili senza l'utilizzo di cilindri o beakers. Dotate di sotto tappo con fori per sigilli di sicurezza. Idonee al contatto alimentare.

Capacità	Divisione	Largh.	Lungh.	Altezza	Bocca Ø interno	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	mm	mm	mm	mm		
25	5	32	34	52	18,0	1	9.072 943
50	10	38	38	70	24,0	1	9.072 944
100	20	42	48	90	34,5	1	9.072 945
250	50	57	60	110	34,5	1	9.072 946
500	100	70	80	138	45,0	1	9.072 947
1000	100	80	103	176	58,0	1	9.072 948
2000	100	100	134	210	58,0	1	9.072 949



2 Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato

NEW!

PE. Bottiglie a collo largo di uso generale, facili da riempire e svuotare. Conformi alle norme per sostanze alimentari. Fornite di tappo con chiusura integrale, a tenuta. Collo e filettatura normalizzata secondo le norme DIN 13316 e 168. Con tappo in PE.

Capacità	Divisione	Ø est.	Altezza	Bocca Ø interno	DIN	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	mm	mm	mm			
50	10	38	88	24,0	32	1	9.072 974
100	20	48	105	24,0	32	1	9.072 975
250	25	60	140	38,0	45	1	9.072 976
500	100	75	170	38,0	45	1	9.072 977
1000	100	95	206	55,0	63	1	9.072 978
2000	100	120	252	55,0	63	1	9.072 979



3 Bottiglie graduate a collo largo normalizzato

In PP, conformi alle norme per sostanze alimentari, molto robuste e di lunga durata. Fornite di tappo con chiusura integrale a tenuta. Facili da riempire e da svuotare sia con campioni liquidi che solidi. Collo e filettatura normalizzata secondo le norme DIN 13316 e 168. Con tappo in PP. Autoclavabili.

Capacità	Divisione	Ø est.	Altezza	Bocca Ø interno	DIN	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	mm	mm	mm			
50	10	38	88	24,0	32	1	9.073 030
100	20	48	105	24,0	32	1	9.073 031
250	25	60	140	38,0	45	1	9.073 032
500	100	75	170	38,0	45	1	9.073 033
1000	100	95	206	55,0	63	1	9.073 034
2000	100	120	252	55,0	63	1	9.073 035



4 Bottiglie bocca larga con tappo a vite Economy Tipo 2189, PE-HD/PP

Con tappo a vite in PP. Bottiglie economiche e resistenti alle rotture. Tenuta garantita per campionamento, spedizione e conservazione sicuri. Bottiglie traslucide che consentono di vedere il livello del liquido.

Thermo Scientific

EPA - materiale della bottiglia specificato per un'ampia varietà di composti inorganici ed analisi elementari.

Tipo	Capacità all'orlo ml	Chiusura mm	Pz./Cf.	Codice
2189	30	28	72	9.103 228
2189	60	28	72	9.103 229
2189	125	38	72	9.103 230
2189	250	43	72	9.103 231
2189	500	53	48	9.103 232
2189	1000	63	24	9.103 233

1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta

1 Bottiglie bocca larga con tappo a vite Economy Tipo DS2185, PE-HD/PP, marroni

Con tappo ambrato in PP. Proteggono i campioni sensibili alla luce dalla trasmissione della luce UV/VIS durante il campionamento, la spedizione o lo stoccaggio. La bocca larga consente il facile recupero dei campioni prelevati e riduce le turbolenze durante il riempimento. Bottiglie per uso singolo campione. A tenuta.

Thermo Scientific

Tipo	Capacità all'orlo ml	Tipo di chiusura	Pz./Cf.	Codice
DS2185	30	28	72	9.103 234
DS2185	60	28	72	9.103 235
DS2185	125	38	72	9.103 236
DS2185	250	43	72	9.103 237
DS2185	500	53	48	9.103 238
DS2185	1000	63	24	9.103 239



2 Bottiglie Fluorinate a bocca larga Tipo 2197, PE-HD

Con tappo a vite fluorurato PP. Linea di bottiglie a bocca larga fluorinate, economiche, durature e sicure. La superficie fluorinata fornisce una migliorata barriera protettiva e riduce l'assorbimento e la permeabilità ai solventi. La fluorurazione migliora le prestazioni a lungo termine delle bottiglie, previene la perdita di materiale dovuta alla permeazione e le rende meno estraibili. La bocca larga facilita il riempimento e l'erogazione di materiali liquidi e solidi. Resistenti alla rottura e alla foratura. Riciclabili. A perfetta tenuta.

Thermo Scientific

Tipo	Capacità all'orlo ml	Chiusura mm	Pz./Cf.	Codice
2197	125	38	12	9.103 240
2197	250	43	12	9.103 241
2197	500	53	12	9.103 242
2197	1000	63	6	9.103 243



3 Bottiglie a bocca larga PassPort IP2 Tipo 2199, PE-HD

Con chiusura a vite in PP. Linea di bottiglie a bocca larga sicure, durature ed economiche per confezionamento e trasporto di materiali pericolosi. Raccomandate per clienti che hanno studiato, assemblato e certificato una propria combinazione di imballo. Resistenti alla rottura e alla perforazione. La bocca larga consente facile inserimento di materiale secco o liquido. Pareti robuste. Fondo modellato: marchio IP2, materiale, volume, tacca di registrazione e marchio Nalgene. Valutate a 15 psi (103 kPa) per 49 CFR 173.27 (c), ICAO Istruzioni tecniche Parte 3-1;1.1.6.1 e IATA Regolamento Merce pericolosa Sezione 5.0.2.9. A perfetta tenuta.

Thermo Scientific

Capacità all'orlo ml	Pz./Cf.	Codice
125	12	9.103 244
250	12	9.103 245
500	12	9.103 246
1000	6	9.103 247



4 Bottiglie a bocca Larga Tipo 2105 con tappo a vite, PP

Trasparenti. Parete rigida. Per uso generale in laboratorio. Sopportano temperature fino a +121°C. Autoclavabili - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo.

Thermo Scientific

Tipo	Capacità all'orlo ml	Chiusura mm	Pz./Cf.	Codice
2105	30	28	12	9.103 248
2105	60	28	12	9.103 249
2105	125	38	12	9.103 250
2105	250	43	12	9.103 251
2105	500	53	12	9.103 252
2105	1000	63	6	9.103 253



1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca stretta-Bottiglie a bocca larga



1 Bottiglie per alto vuoto Tipo 2126, PP

Con tappo a vite bianco in PP e guarnizione in TPE. Bottiglie Nalgene a lunga durata. Bottiglie larghe, a pareti spesse con bocca larga per utilizzi extra-resistenti. Resistono ad applicazioni di vuoto totale per 24 ore a 20°C. Autoclavabili. A perfetta tenuta.

Thermo Scientific

Tipo	Capacità all'orlo ml	Chiusura mm	Pz./Cf.	Codice
2126	1000	53B	1	7.048 062
2126	2000	53B	1	7.048 063
2126	4000	83B	1	7.048 064
2126	5000	83B	1	7.048 065

➔ Pompe di aspirazione - vedere pagina 1353.



2 Bottiglie a bocca larga Economy Tipo 2187, PPCO

Bottiglia ad uso generale, per singolo campionamento, con tappo a vite in PP. A perfetta tenuta. Autoclavabile.

Thermo Scientific

Tipo	Capacità all'orlo ml	Chiusura mm	Pz./Cf.	Codice
2187	30	28	72	9.103 254
2187	60	28	72	9.103 255
2187	125	38	72	9.103 256
2187	250	43	72	9.103 257
2187	500	53	48	9.103 258
2187	1000	63	24	9.103 259



3 Barattoli, bocca larga, PE-HD con approvazione UN

In PE-HD. Gruppi di imballo I, II e III con approvazione UN. Adatti per uso con alimenti. Possono essere sigillati. Massima temperatura di riempimento 80°C. Il prodotto deve essere raffreddato fino a 30°C prima che il barattolo venga chiuso ed impilato. Tutti i barattoli possono essere chiusi ermeticamente, a tenuta stagna e a tenuta di vapore acqueo. Bianchi, con il coperchio rosso.

Capacità L	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
3,60	198	175	1	9.050 020
6,40	198	266	1	9.050 021
10,40	274	239	1	9.050 019
15,40	274	328	1	9.050 022
20,00	274	418	1	9.050 018
26,40	316	424	1	9.050 023



4 Bottiglioni, bocca larga, PE, con manici e approvazione UN

In PE-HD. Gruppi di imballo I, II e III con approvazione UN. Adatti per uso con alimenti. Possono essere sigillati. Massima temperatura di riempimento 80°C. Il prodotto deve essere raffreddato fino a 30°C prima che il barattolo venga chiuso ed impilato. Tutti i barattoli possono essere chiusi ermeticamente, a tenuta stagna e a tenuta di vapore acqueo. Bianchi, con il coperchio rosso.

Behr

Capacità l	Ø mm	Altezza mm	Collo	Pz./Cf.	Codice
10,4	274	239	Ø 204 mm	1	6.800 205
15,4	274	328	Ø 204 mm	1	6.200 593
26,0	316	426	Ø 204 mm	1	6.078 171
54,0	410	518	Ø 282 mm	1	6.900 353
68,5	410	632	Ø 282 mm	1	6.401 093



5 Bottiglia in vetro comune bocca STRETTA

In vetro marrone chiaro, collo finale 28, PP (Pilverproof).
Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
30	35,0	71,0	143	9.070 200
50	40,5	81,0	99	9.070 201
100	50,5	96,0	56	9.070 202
250	65,0	133,0	39	9.070 203
500	82,0	160,0	20	9.070 205
1000	100,5	207,0	14	9.070 204

1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca larga

1 Tappi a vite per bottiglie a bocca stretta, PP

Tappo PP (Pilverproof) con collo finale 28, con bocca interna circa 19.4 mm.
Per bottiglie da cod. 9.070 200 a cod. 9.070 205.

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Chiusura, nera, con inserto in schiuma	500	6.303 525
Chiusura, bianca, con guarnizione conica.	500	9.070 210
Chiusura, bianca, con anello salvagoccia	500	9.070 211
Chiusura, con blocco per bambini, bianca, con anello salvagoccia	500	9.070 212
Chiusura originale, bianca, con inserto in schiuma	500	9.070 213



2 Tappi a vite per flaconi a bocca stretta, PP/PE-LD

Coperchio PP, guarnizione PE-LD.
Per bottiglie cod. 9.072 103 a 9.072 154.

Filettatura GL	Pz./Cf.	Codice
18	1	9.072 160
22	1	9.072 161
25	1	9.072 162
28	1	9.072 163



3 4 Bottiglia per reagenti bocca STRETTA con tappo, vetro soda-lime

Vetro soda-lime. Conforme ISO 4796-2. Con smerigliatura NS e tappo in vetro. Classe idrolitica 3.

DURAN Group

Capacità	Ø	Altezza	Cono	Colore	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	NS			
100	52	96	14/15	Bianco	1	9.070 408
250	72	130	19/26	Bianco	1	9.070 414
500	89	165	24/29	Bianco	1	9.070 419
1000	110	200	29/32	Bianco	1	9.070 424
50	42	80	14/15	Giallo	1	9.070 505
100	52	96	14/15	Giallo	1	9.070 508
250	72	130	19/26	Giallo	1	9.070 514
500	89	165	24/29	Giallo	1	9.070 519
1000	110	200	29/32	Giallo	1	9.070 524



SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

1. Consumabili

Contentori/Bottiglie a bocca larga



1 2 Bottiglie per reagenti bocca STRETTA con tappo, DURAN®

Ambrate o chiare. DURAN®. ISO 4796-2. Con cono smeriglio NS e tappo in vetro. Con Codice di Rintracciabilità (identificazione Lotto), certificato disponibile online. Vetro tipo I/vetro neutro secondo USP, EP e JP. Autoclavabile.

Capacità	Ø	Altezza	Cono	Colore	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	NS			
10	28	52	10/19	Bianco	1	9.070 808
25	36	64	12/21	Bianco	1	9.070 814
50	42	80	14/15	Bianco	1	9.070 817
100	52	96	14/15	Bianco	1	9.070 824
250	70	130	19/26	Bianco	1	9.070 836
500	86	164	24/29	Bianco	1	9.070 844
1000	107	200	29/32	Bianco	1	9.070 854
2000	134	248	29/32	Bianco	1	9.070 863
5000	182	323	45/40	Bianco	1	9.070 873
10000	227	398	60/46	Bianco	1	9.070 886
50	42	80	14/15	Giallo	1	9.070 917
100	52	96	14/15	Giallo	1	9.070 924
250	70	130	19/26	Giallo	1	9.070 936
500	86	164	24/29	Giallo	1	9.070 944
1000	107	200	29/32	Giallo	1	9.070 954
2000	134	248	29/32	Giallo	1	9.070 963



3 Bottiglie per reagenti, bocca stretta, tappo in vetro, Pyrex®

Conformi ISO 4796-2. Prodotte in vetro Borosilicato. Con collo smeriglio. Fornite con tappo in vetro pieno.

NEW!

Scilabware

Capacità	Ø est.	Dimensioni tappo	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm		mm		
100	54	14/15	106	10	9.072 371
250	73	19/26	143	10	9.072 372
500	89	24/29	175	10	9.072 373
1000	111	29/32	214	10	9.072 374
2000	138	29/32	262	10	9.072 375
5000	181	45/40	333	1	9.072 376
10000	227	60/46	414	1	9.072 377
20000	288	60/46	508	1	9.072 378

Possiamo fornire l'intera gamma di articoli di questo produttore.



1. Consumabili

Contentori/Bottiglie a bocca larga

1 2 Bottiglia QUADRATA con tappo a vite, bocca STRETTA, vetro soda-lime

Vetro comune. Con alto collo filettato. Senza tappo (da ordinare separatamente).

DURAN Group

Classe Idrolitica 3.

Chiare: senza anello salvagoccia e tappo antipolvere

Ambrate: con anello salvagoccia e tappo antipolvere

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	Filettatura GL	Colore	Pz./Cf.	Codice
100	49	119	32	Bianco	1	9.072 051
250	64	155	32	Bianco	1	9.072 052
500	77	186	32	Bianco	1	9.072 055
1000	97	223	45	Bianco	1	9.072 060
100	49	119	32	Giallo	1	9.072 061
250	64	155	32	Giallo	1	9.072 062
500	77	186	32	Giallo	1	9.072 065
1000	97	223	45	Giallo	1	9.072 070



3 Tappo anti-manomissione per flaconi quadrati DURAN® con tappo a vite, PP

PP Blu. Per bottiglie quadrate con tappo a vite (vetro soda-lime).

DURAN Group

Tipo H: Bocca stretta, con filettatura alta.

Tipo K: Bocca larga, con filettatura corta.

Temperatura massima: 140°C

Tipo	Filettatura	Ø	Altezza	Pz./Cf.	Codice
		mm	mm		
32 H	32	45	32	1	9.072 041
45 H	45	60	35	1	9.072 042
32 K	32	44	23	1	9.072 092
45 K	45	58	27	1	9.072 093
54 K	54	69	29	1	9.072 094
60 K	60	78	29	1	9.072 095



4 Bottiglie per reagenti, bocca stretta, Pyrex®

NEW!

Scilabware

- Conformi ISO 4796

- Vetro Borosilicato con collo liscio

- Per uso con tappi in gomma (non inclusi)

Capacità ml	Ø est. mm	Ø collo mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	54	13	95	10	9.072 379
250	73	18	131	1	9.072 380
500	89	23	163	10	9.072 381
1000	111	28	200	10	9.072 382
2000	138	28	248	10	9.072 383
5000	187	44	315	1	9.072 384
10000	227	59	398	1	9.072 385
15000	258	59	460	1	9.072 386
20000	288	59	492	1	9.072 387



1. Consumabili

Contenitori/Bottiglie a bocca larga



1 BOTTIGLIA con tappo a vite per Dispensette, Vetro comune giallo

Vetro comune giallo. Non rivestito. Forma quadrata, poco ingombrante. Tappo in PP e salvagocia in PE-LD.

BRAND

Capacità ml	Filettatura GL	Largh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	32	50	125	1	9.284 541
250	32	65	160	1	9.284 542
500	32	80	195	1	9.284 543
1000	45	95	230	1	9.284 544
2500*	45	140	300	1	9.284 545

* design cilindrico



2 LLG-Bottiglia a bocca stretta, PE-LD

Trasparente, con tappo.

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	Diam filettatura esterna mm	Pz./Cf.	Codice
50	37,0	78,0	18	50	9.073 500
100	47,0	105,0	18	20	9.073 501
250	63,0	119,0	25	10	9.073 502
500	78,0	152,0	25	10	9.073 503
1000	96,0	206,0	28	4	9.073 504
2000	120,0	264,0	28	1	9.073 505



3 BOTTIGLIA bocca STRETTA , Serie 301, PE-LD

Naturale, forma rotonda senza tappo. Alta, forma stretta, a chiusura ermetica. Facile da maneggiare. Fornibile con tappo contagocce o a spray.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	Diam filettatura esterna mm	Pz./Cf.	Codice
10	26,0	46,5	14	1	9.072 741
20	31,5	56,5	14	1	9.072 742
30	33,5	68,5	14	1	9.072 743
50	37,5	86,0	18	1	9.072 745
100	47,5	105,0	18	1	9.072 748
200	57,5	133,0	18	1	9.072 751
250	61,3	140,0	25	1	9.072 750
500	75,0	177,0	25	1	9.072 752
1000	97,5	223,5	28	1	9.072 755
2000	120,0	264,0	28*	1	9.072 757
3000	138,0	300,0	32*	1	9.072 759
5000	162,0	355,0	40*	1	9.072 762

Altezza in mm senza tappo.

*con tappo.



4 BOTTIGLIA, serie 302, PE-LD

Colore naturale.

Kautex

Senza tappo (da ordinare separatamente).

Capacità ml	Ø mm	Diam filettatura esterna mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
50	36,5	18	80,0	1	9.073 365
100	44,5	18	98,5	1	9.073 366
250	60,0	25	127,5	1	9.073 368
500	75,5	25	160,0	1	9.073 369
1000	95,0	28	196,0	1	9.073 370

Altezza in mm senza tappo.