

Bisturi

Bisturi

Accessori per bisturi

Bisturi

Bisturi

Bisturi multiuso con lama fissa

22AF01AA

In acciaio inox 18/8, manico zigrinato per una facile impugnatura. Lunghezza lama mm 35.

Modello	Lunghezza totale mm	Pz/CF	Codice
lama panciuta	150	1	284604722
lama appuntita	150	1	284604724



Bisturi monouso

22AF01AB

Bisturi monouso con manico in plastica e lama in acciaio inox 18/8. Ideale per uso di laboratorio e dissezione. Sterile, il bisturi è inserito in un contenitore che protegge la lama ed evita di tagliarsi accidentalmente.

Modello	Lunghezza totale mm	Lama numero	Pz/CF	Fig.	Codice
lama lanceolata	137	10	10	1	284604725
lama coltello	137	11	10	1	284604719
lama ricurva	137	12	10	2	284604711
lama panciuta	137	15	10	2	284604712



Manico portalama

22AF01AC

Manico portalama in acciaio inox 18/8. I diversi tipi di lame possono essere inseriti e facilmente rimossi dopo l'uso.

Modello	Lunghezza totale mm	Pz/CF	Codice
n.3 piatto	125	1	284604727
n.4 piatto	125	1	284604715
n.7 affusolato	160	1	284604723



Lame monouso sterili

22AF99ZC

Lame in confezione monouso sterili, idonee per manici in acciaio inox.

Modello	Lama numero	Pz/CF	Codice
per bisturi n. 3-7	10	100	284604726
per bisturi n. 3-7	11	100	284604728
per bisturi n. 3-7	12	100	284604729
per bisturi n. 3-7	15	100	284604730
per bisturi n. 4	20	100	284604700
per bisturi n. 4	21	100	284604701
per bisturi n. 4	22	100	284604702
per bisturi n. 4	23	100	284604703
per bisturi n. 4	24	100	284604705



Contenitori di sicurezza, per lame ed aghi

22LQ16AA

In polipropilene 100% rigido ed impermeabile, non inquinante, rispondono alle normative vigenti in materia di termodistruzione e alle disposizioni attinenti la sicurezza degli operatori e l'imperforabilità dei contenitori.

Inceneribili secondo le leggi vigenti, scheda omologazione BS 7320, idonei per lo smaltimento di siringhe, aghi, bisturi monouso, rasoi, lamette, ed altri oggetti taglienti e pungenti potenzialmente infetti. Dotati di coperchio a chiusura ermetica, una volta attuata diventa irreversibile.

In particolare, il piano inclinato del modello F-S permette di operare in posizione ergonomica e di utilizzare il contenitore anche sotto cappa. Il coperchio è dotato di dispositivi per la rimozione dei vari tipi di aghi, compresi i vacutainer, e di una apertura per lo smaltimento di oggetti appuntiti e taglienti di varie dimensioni.



Modello	Altezza mm	Ø superiore mm	Ø inferiore mm	Capacità l	Pz/CF	Codice
Circolare	142	118	100	1,2		284604870
Circolare	172	177	149	3,3		284604871
F-S	150	215	192	4,5		284604872
F-S	191	215	185	5,5		284604873
F-S	240	215	185	7,3		284604874



Tavola per dissezione

22AF99ZB

In polietilene ad alta densità, non si flette, non si gonfia né si rompe. Resiste ai coloranti e alle sostanze chimiche. Di colore bianco, contrasta efficacemente con il campione, evidenziando i dettagli nel caso di esigenze fotografiche. La scala graduata in centimetri facilita di definire la dimensione del campione e ne permette una pratica archiviazione. Un canale leggermente concavo, lungo il perimetro della superficie superiore, evita fuoriuscite di liquido. Quattro piedini in gomma evitano scivolamenti e rendono stabile e sicura la tavola durante l'operatività. Gli aghi di fissaggio per i campioni sono disponibili separatamente.

Modello	Dimensioni mm	Pz/CF	Codice
tavola	33x28x1,7	1	284604880
tavola	58x41x1,7	1	284604881
spilli	-	100	284604882