

Contaminuti

Contaminuti

Orologi da Tavolo

Orologi da Parete

Cronometri Analogici

Cronometri Digitali





Ringo con suoneria 60 minuti, bicolore trasparente

28QF01AA

Contaminuti con piedini d'appoggio per superfici piane, rimane ben visibile anche a distanza. Provvisto di anello per sospensione su ganci o scaffali.

Ruotare la manopola sul tempo massimo e poi riportarla su quello desiderato. Il timer suonerà allo scadere del tempo fissato. Minuti minimo selezionabile: uno.

In materiale plastico trasparente di due colori.

Diametro quadrante max mm 90, altezza mm 50.

Codice

284019020



Magnetico con suoneria 60 minuti, trasparente

28QF01AB

Contaminuti con magnete, si attacca su qualsiasi superficie metallica, o rimane in piano su tavolo.

Ruotare la manopola sul tempo massimo e poi riportarla su quello desiderato. Il timer suonerà allo scadere del tempo fissato. Minuti minimo selezionabile: uno. In materiale plastico trasparente. Diametro max mm 90, altezza mm 40.

Codice

284019022



Ruota timer 99, clip e calamitas

28QF01AC

Basta girare la parte superiore per selezionare il tempo.

Funzione di allarme ed orologio.

Cassa in materiale sintetico ABS trasparente, provvisto di calamita per facile posizionamento su pareti e di clip per posizionarlo in verticale sul tavolo da lavoro per lettura a distanza.

Tempo massimo 99 minuti, risoluzione 1 centesimo /secondo.

Funzionamento con batteria AAA inclusa.

Dimensione diametro mm 76, altezza mm 39.

Codice

284019024



Quadrato, 60 minuti

28QF01AD

Contaminuti da banco con quadrante fino a 60, divisione 1 minuto.

Con suoneria acustica di allarme.

Cassa in materiale plastico. Ricarica mediante rotazione in senso orario della manopola centrale.

Dimensioni mm 58x58x27.

Codice

284019026

60 minuti, con suoneria

28QF01AE

Contaminuti da banco con quadrante 60-0 minuti, divisione 1 minuto. Segnalazione acustica di allarme. Cassa in materiale sintetico ABS. Ricarica mediante rotazione in senso orario della manopola centrale

Codice

284000144

**Girandola**

28QF01AF

Contaminuti con suoneria da 0 a 60 minuti. Movimento meccanico accuratezza 3%. Dimensione ridotta. Semplice uso tramite rotazione della parte superiore.

Codice

284019007


**Magnetico, 60 minuti con suoneria**

28QF01AG

Facilmente collocabile su superfici metalliche o direttamente sul tavolo. Contaminuti da tavolo con quadrante 60-0 minuti, divisione 1 minuto. Segnalazione acustica di allarme. Cassa in materiale sintetico ABS. Ricarica mediante rotazione in senso orario della manopola centrale

Codice

284019006

**Mesotron, analogico**

28QF01AH

Contasecondi analogico da tavolo controllato al quarzo, il suo ampio quadrante lo rende ideale per essere osservato anche da lontano.

Intervalli principali segnati da un punto fosforescente.

Funzioni Start/Stop, reset. Scala di misura: da 0 a 60 secondi, da 0 a 60 minuti.

Dimensioni: (LxPxA) mm 175 x 130 x 40/95.

Diametro quadrante: 110 mm. Peso circa g 375.

Con batterie AA 1,5 V.

Codice

284000134





Mesotron, digitale

28QF01AI

Contasecondi digitale da tavolo controllato al quarzo.
Display ampio ben visibile anche da lontano.

Funzioni:

tempo programmabile: 999 minuti 99/100 minuto; 9 ore 59 minuti 59 secondi
suddivisione selezionabile:

- 1/10 secondo

- 1/100 minuto

Dimensioni: (LxPxA) mm 175 x 130 x 40/95.

Peso circa g 390.

Con batterie AA 1,5 V.

Codice

284000155

Orologi da Tavolo



Sveglia analogica

28QF02AA

Sveglia analogica pratica e funzionale.

Cassa in materiale plastico ABS.

Lancette fosforescenti, allarme elettronico.

Funzionamento a batteria (inclusa).

Dimensioni (LxPxA) mm 55x28x57.

Codice

284000101



Sveglia con allarme a ripetizione

28QF02AB

Sveglia analogica pratica e funzionale.

Cassa in materiale plastico ABS.

Lancette fosforescenti, allarme elettronico a ripetizione in crescendo. Display illuminato.

Funzionamento a batteria (inclusa).

Dimensioni (LxPxA) mm 85x17x63.

Codice

284000105



Sveglia digitale, ampio quadrante LCD

28QF02AC

Sveglia digitale con ampio quadrante LCD, numeri ad alta visibilità di grandi dimensioni.

Allarme elettronico a ripetizione, calendario.

Funzionamento a batteria (inclusa).

Dimensioni (LxPxA) mm 143x53x92.

Codice

284000107

Sveglia digitale, con calendario e termometro

28QF02AD

Sveglia digitale con ampio quadrante LCD ,
Allarme elettronico a ripetizione in crescendo. Display illuminato.
Calendario e segnalazione della temperatura.
Funzionamento a batteria (inclusa).
Dimensioni (LxPxA) mm 130x35x87

Codice

284000108



Sveglia radiocontrollata

28QF02AE

Sveglia digitale con display 12/24 ore illuminato.
Calendario e sveglia con allarme a ripetizione in crescendo.
Funzionamento a batteria (inclusa).
Dimensioni (LxPxA) mm 82x37x108.

Codice

284000109



Orologi da Parete

Diametro mm 292, cornice colorata

28QF03AA

Orologio analogico da parete con movimento al quarzo, indicazione delle ore e dei minuti.
Alimentazione a batteria 1,5 V.

Codice

284000126




Diametro mm 300, senza vetro

28QF03AB

Orologio da parete in metallo satinato senza vetro.
Con lancetta contaminati e movimento al quarzo, numeri di grandi dimensioni che consentono una visione perfetta anche a lunghe distanze.
Alimentazione a batteria 1,5 V.

Codice

284000129





Diametro mm 400

28QF03AC

Orologio da parete di grandi dimensioni che consente una visione perfetta anche a lunghe distanze. In metallo satinato, movimento al quarzo.
Alimentazione a batteria 1,5 V.

Codice

284000148



Orologio digitale radiocontrollato

28QF03AD

Ampio display LCD ad alta leggibilità. Orologio radiocontrollato.
Sveglia con allarme. Calendario con giorno della settimana selezionabile.
Termometro con la misurazione della temperatura interna.
Visualizzazione del calendario o dello stato di allarme.
Da tavolo e da parete. Funzionamento a batterie.

Codice

284000157



Orologio digitale, radiocontrollato con barometro

28QF03AE

Ampio display LCD ad alta leggibilità. Orologio radiocontrollato. Sveglia con allarme. Calendario con giorno, mese e giorno della settimana. Barometro con rappresentazione grafica delle previsioni del tempo (sereno, parzialmente nuvoloso, nuvoloso e pioggia). Misurazione della temperatura esterna ed interna con sensore senza fili.
Campo di misurazione della temperatura da -20°C a +60 °C.
Indicatore di pile in esaurimento.
Da tavolo e da parete. Dimensioni (LxPxA) mm 298x177x24.
Display mm 156x107. Sensore THR 188 con display LCD.
Distanza massima di trasmissione pari a 30 metri.
La confezione comprende l'unità principale ed un termosensore.

Codice

284019005

Cronometri Analogici



1/5 - 30 minuti

28QF04AA

Cronometro di uso generale. Partenza, arresto e ritorno a zero mediante il pulsante a corona.
Movimento a coppie a 7 rubini.
Quadrante grande da 0 a 60 secondi. Divisione quadrante 1/10 secondo.
Quadrante piccolo da 0 a 30 minuti. Antiurto, antipolvere e impermeabile.
Cassa in metallo satinato diametro mm 55.
Tolleranza $\pm 0,05\%$. Tempo di carica 12-14 ore.

Codice

284000161

1/5 - 30 minuti, per laboratorio

28QF04AB

Particolarmente indicato per l'utilizzo in laboratorio: il vetro resiste alle abrasioni e la corona metallica ai fumi tossici. Antiurto, antipolvere ed impermeabile.
Cronometro di uso generale. Partenza, arresto e ritorno a zero mediante il pulsante a corona.
Movimento a coppiglie a 7 rubini.
Quadrante grande da 0 a 60 secondi.
Divisione quadrante 1/5 secondo. Quadrante piccolo da 0 a 30 minuti. Antiurto, antipolvere e impermeabile. Cassa in metallo satinato diametro mm 55.
Tolleranza $\pm 0,05\%$. Tempo di carica 12-14 ore.

Codice

284019008



1/5 - 30 minuti, addizionale, due pulsanti

28QF04AC

Cronometro con quadrante grande da 0 a 60 secondi facilmente leggibile.
Divisione quadrante 1/5 secondo.
Quadrante piccolo da 0 a 30 minuti.
Modello a due pulsanti: partenza, arresto e rimessa in marcia, mediante il pulsante centrale, ritorno a zero con il pulsante laterale, a lancette ferme.
Movimento a coppiglie a 7 rubini.
Antiurto, antipolvere e impermeabile.
Cassa in metallo satinato diametro mm 55.
Tolleranza $\pm 0,03\%$. Tempo di carica 18-20 ore.

Codice

284019010



1/5 - 30 minuti, addizionale, luminescente

28QF04AD

Cronometro con riquadro luminescente particolarmente indicato per lettura in ambiente poco illuminato. Il caricamento avviene per esposizione alla luce per circa 2 ore, dopodichè è utilizzabile per circa 3-4 ore.
Quadrante grande da 0 a 60 secondi divisione 1/5 secondo, quadrante piccolo da 0 a 30 minuti.
Caricamento a molla mediante rotazione del pulsante, partenza, arresto e rimessa in marcia mediante pulsante centrale, ritorno a zero con pulsante laterale, a lancette ferme.

Codice

284019011

A
B
C
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V



1/5 - 60 minuti, addizionale

28QF04AE

Cronometro con quadrante grande da 0 a 60 secondi facilmente leggibile.
Divisione quadrante 1/5 secondo.
Quadrante piccolo da 0 a 60 minuti.
Modello a due pulsanti: partenza, arresto e rimessa in marcia, mediante il pulsante centrale, ritorno a zero con il pulsante laterale, a lancette ferme.
Movimento a coppiglie a 7 rubini.
Antiurto, antipolvere e impermeabile.
Cassa in metallo satinato diametro mm 55.
Tolleranza $\pm 0,03\%$. Tempo di carica 18-20 ore.

Codice

284019015



1/5 - 60 minuti, addizionale due pulsanti

28QF04AF

Particolarmente resistente agli urti, alla polvere ed all'acqua.
Quadrante grande da 0 a 60 secondi divisione 1/5 secondo, quadrante piccolo da 0 a 60 minuti.
Caricamento a molla mediante rotazione del pulsante, partenza, arresto e rimessa in marcia mediante pulsante centrale, ritorno a zero con pulsante laterale, a lancette ferme.
Movimento a coppiglie a 7 rubini.
Cassa in ABS.

Codice

284019016



1/5 - 10 minuti, addizione

28QF04AG

Cronometro con tre pulsanti di comando: il centrale per l'arresto, il destro per la messa in marcia e il sinistro per l'azzeramento. Consente la somma di singoli tempi.
Contatore 0-10 minuti a finestrella. Divisione quadrante 1/5 secondo. Quadrante grande da 0 a 60 secondi.
Cassa in ABS, diametro mm 55, antiurto. Movimenti a coppiglie con un rubino. Colore rosso.
Tolleranza $\pm 0,07\%$. Tempo di carica 12-14 ore.

Codice

284000121



1/5 - 60 minuti, addizionale, in ABS

28QF04AH

Cronometro con tre pulsanti di comando: il centrale per l'arresto, il destro per la messa in marcia e il sinistro per l'azzeramento. Consente la somma di singoli tempi.
Contatore 0-60 minuti con zone di divisione a 20-35-45 minuti.
Divisione quadrante 1/5 secondo. Cassa in ABS, diametro mm 55, antiurto. Movimenti a coppiglie con un rubino.
Completo di cordoncino.
Tolleranza $\pm 0,07\%$.
Tempo di carica 12-14 ore.

Codice

284000120

1/10 - 15 minuti

28QF04AI

Cronometro di uso generale. Partenza, arresto e ritorno a zero mediante il pulsante a corona.
Movimento di precisione a coppiglie a 7 rubini.
Contatore 0-15 minuti. Divisione quadrante 1/10 secondo.
Antiurto, antipolvere e impermeabile.
Cassa in metallo satinato diametro mm 55.
Tolleranza $\pm 0,03\%$.
Tempo di carica 9-10 ore.

Codice

284000167



1/10 - 5 minuti, addizionale

28QF04AL

Cronometro con tre pulsanti di comando: il centrale per l'arresto, il destro per la messa in marcia e il sinistro per l'azzeramento. Consente la somma di singoli tempi. Contatore 0-60 minuti a finestrella.
Divisione quadrante 1/10 secondo.
Cassa in ABS, diametro mm 55, antiurto.
Movimenti a coppiglie con un rubino.
Tolleranza $\pm 0,07\%$.
Tempo di carica 12-14 ore.

Codice

284000123



Cronometri Digitali

Ampio display mm 25,5 - con doppia scala

28QF05AA

Ampio display a LCD, numeri da mm 25,5, funziona contemporaneamente od in modo separato da orologio e contaminuti.
Funzioni Start/Stop, conteggio alla rovescia con segnale acustico e orologio per i due display.
Capacità massima di conteggio in avanti e a ritroso di 23h59'59".
Dimensioni: (LxPxA) mm 142x97x20.
Fornito con batteria (inclusa).

Codice

284000164

A
B
C
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V



Con tre scale separate

28QF05AB

Contaminuti digitale con tre display separati.

Grande display a LCD.

Funzioni Start/Stop, conteggio alla rovescia con segnale acustico e orologio per tutti i tre display. Allarme al raggiungimento dello zero.

Capacità massima di conteggio in avanti e a ritroso di 23h59'59".


Le scale possono funzionare singolarmente o simultaneamente.

Dimensioni: (LxPxA) mm 86x66x22.

Fornito con batteria (inclusa).

Codice

284000166



Cronometro elettronico Profil

28QF05AC

Cronometro con movimento al quarzo.

Involucro in resina ABS, tasca di protezione, cordone di sicurezza. Display LCD mm 42 x 11 chiaramente leggibile.

Divisione in 1/100 di secondo.

Contatore: 9 h, 59 sec, 99/100 sec.

Temperatura di esercizio: da #15°C a + 60°C.

Funzioni: start, stop, addizione, split (tempi intermed).

Batteria: mignon da 1,5V, IEC R6.

Codice

284000192



Cronometro elettronico lab V-B

28QF05AD

Cronometro con movimento al quarzo.

Involucro in resina ABS resistente all'acqua, tasca di protezione, cordone di sicurezza.

Display LCD chiaramente leggibile.

Altezza dei digits: mm 7/mm 5.

Display superiore 50min, 59,99 sec.

Display inferiore 9 ore, 59 min, 59,99 sec.

Funzioni: start, stop, addizione, split (tempi intermedi), daytime, data.

Batteria: mignon (AAA) da 1,5V, IEC R6.

Codice

284019013