

**1 Cestello acciaio inox per trasporto**

Acciaio inox levigato elettroliticamente. Con manici regolabili, ad innesto. Impugnature rivestite con protezioni in plastica. In rete saldata 8 x 8 x 1,2 mm. Base rinforzata con due aste.

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
300	400	200	1	9.143 090

**2 Cestello in rete di ferro**

In ferro con rivestimento in nylon. Colore bianco.

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	100	100	1	9.033 341
120	120	120	1	9.033 342
140	140	140	1	9.033 344
160	160	160	1	9.033 346
200	200	200	1	9.033 350

**3 Cestelli in rete inox**

In acciaio inox levigato elettroliticamente, saldato.

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	100	100	1	9.033 410
120	120	120	1	9.033 412
140	140	140	1	9.033 414
160	160	160	1	9.033 416
180	180	180	1	9.033 418
200	200	200	1	9.033 420
200	300	200	1	9.033 430
200	400	200	1	9.033 440

**4 Vasca Aquaria in vetro comune**

Parete spessa, con bordo.

Largh. mm	Prof. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	100	100	1	9.003 906
100	150	150	1	9.003 920
130	180	180	1	9.003 932
150	200	200	1	9.003 941
180	250	220	1	9.003 951
220	300	240	1	9.003 954
230	360	260	1	9.003 964

**5 Contenitore PS sovrapponibile**

In Polistirolo. Robusto, qualità industriale. Impilabile (in lunghezza e trasversalmente). Con certificato RAL. In PS ad alto impatto, resistente agli shock. Colori adatti per alimenti. Con la parte sotto liscia, adatto quindi al trasporto.

Colore	Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
rosso	100	165/140	75	1	9.033 121
blu	100	165/140	75	1	9.033 123
verde	100	165/140	75	1	9.033 124
rosso	145	232/200	125	1	9.033 131
blu	145	232/200	125	1	9.033 133
verde	145	232/200	125	1	9.033 134
rosso	200	336/300	150	1	9.033 141
blu	200	336/300	150	1	9.033 143
verde	200	336/300	150	1	9.033 144



# 1. Consumabili

## Contenitori/Contenitori per trasporto

1



### 1 Contenitori impilabili, PP

In PP. Possono essere agganciati ed impilati

Bordatura e ganci rinforzati. Angoli arrotondati, facili da pulire. Coperchio con morsetti metallici.

Capacità 9 litri  
Capacità 29 litri

Dim. (Largh x Lungh x H): 212 x 350 x 165 mm  
Dim. (Largh. x Lungh. x H): 360 x 440 x 240 mm

Colore	Capacità litri	Pz./Cf.	Codice
rosso	9	1	9.301 460
rosso	29	1	9.301 470
blu	9	1	9.301 463
blu	29	1	9.301 473

2



### 2 Contenitori impilabili, da trasporto e stoccaggio, in PP e PE-HD

In PP e PE-HD.

La materia prima utilizzata è di alta qualità e risponde alle direttive dell'ufficio federale tedesco per la salute.

Colore bianco.

Capacità Litri	Dim. interne (L x P x H) mm	Dim. est. (L x P x H) mm	Materiale	Pz./Cf.	Codice
9	510 x 310 x 60	560 x 360 x 64	PP	1	9.301 643
10	410 x 310 x 85	445 x 345 x 90	PP	1	9.301 641
23	395 x 295 x 200	460 x 330 x 210	PE-HD	1	9.301 663
28	600 x 400 x 120	660 x 450 x 130	PE-HD	1	9.301 647
31	480 x 410 x 160	550 x 450 x 170	PE-HD	1	9.301 645
35	530 x 315 x 210	600 x 350 x 220	PE-HD	1	9.301 661
50	600 x 400 x 210	660 x 450 x 220	PE-HD	1	9.301 649
96	600 x 400 x 400	660 x 450 x 410	PP	1	9.301 651

3



### 3 Coperchio per contenitori impilabili, da trasporto e stoccaggio

Prof. mm	Largh. mm	Per	Pz./Cf.	Codice
660	450	9.301 647 / 649 / 651	1	9.301 655
460	330	9.301 663	1	9.301 664

4



### 4 Scatole pieghevoli

PP. Dimensioni (L x P x H): 470 x 340 x 240 mm.

Capacità Litri	Colore	Pz./Cf.	Codice
30	nero	1	9.301 469

5



### 5 CONTENITORE PE-HD per trasporto e stoccaggio

Impilabile.

Kartell

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
415	315	200	1	9.301 538
595	365	255	1	9.301 556
695	440	306	1	9.301 566

➔ Carrelli - vedere a pagina 260

**1 CONTENITORE PER IL TRASPORTO EUROBOX, lega di alluminio**

- Lega di alluminio molto resistente, anticorrosione
- Cerniere in acciaio inox
- Guarnizione coperchio di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua
- Bordi rinforzati
- Staffe per bloccare il coperchio
- Possono essere sigillati grazie a piombatura, lucchetto o serratura integrata
- Impilabile
- Angoli di impilatura blu in plastica antiurto

Dim. interne (L x P x H) mm	Dim. est. (L x P x H) mm	Capacità	Peso	Pz./Cf.	Codice
		litri	g		
350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3000	1	<b>9.301 356</b>
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4700	1	<b>9.301 357</b>
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4900	1	<b>9.301 358</b>
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5200	1	<b>9.301 359</b>
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6100	1	<b>9.301 360</b>
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7500	1	<b>9.301 361</b>
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8900	1	<b>9.301 362</b>

Dimensione utile ca. 30 mm inferiore alla dimensione interna.

**2 Scatole per stoccaggio, PE-HD con tappo a chiusura ermetica in PE-LD**

In PE-HD. Contenitore rettangolare. Colore naturale. Tappo a chiusura ermetica in PE-LD. Resistente a temperature comprese tra - 40 e + 95°C (senza stress meccanici). Resistente agli acidi ed agli agenti chimici. Congelabile e impilabile. Per alimenti.

Capacità L	Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
0,50	103	103	64	1	<b>9.033 270</b>
1,00	103	103	127	1	<b>9.033 275</b>
1,00	103	208	64	1	<b>9.033 280</b>
1,50	103	208	94	1	<b>9.033 285</b>
2,00	103	255	94	1	<b>9.033 286</b>
2,00	208	208	64	1	<b>9.033 287</b>
3,20	208	208	94	1	<b>9.033 288</b>

**3 Secchi bianchi con coperchio, PP**

Adatti per stoccare, trasportare e confezionare materiale alimentare, materiali da costruzione e prodotti non corrosivi.

Capacità Litri	Pz./Cf.	Codice
1	1	<b>9.040 030</b>
2	1	<b>9.040 031</b>
3	1	<b>9.040 032</b>
5	1	<b>9.040 033</b>
10	1	<b>9.040 034</b>

**4 LLG- Secchio, PP**

Secchio versione rotonda da 10 L bianco, graduato, con manico metallico.

Capacità Litri	Colore	Pz./Cf.	Codice
10	bianco	1	<b>9.040 216</b>



# 1. Consumabili

## Contentori/Secchi



### 1 Secchi, PE-HD

Bianchi. Senza becco. Con divisione in segmenti da 1L. Manico stabile con rinforzo nel centro per trasporto comodo.  
Coperchio a tenuta ermetica, trasparente in PE-LD da ordinare separatamente.

VITLAB

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
5	250	240	1	9.040 006
10	290	300	1	9.040 012

### Coperchio PE-LD per Secchi PE-HD

VITLAB

Per secchio	Pz./Cf.	Codice
1		
5	1	9.040 206
10	1	9.040 212



### 2 Secchi con becco, PP

Trasparente. Con graduazione in segmenti da 1L.  
Con manico stabile e becco per facile svuotamento. Altamente resistente ai prodotti chimici. Senza coperchio. Adatto per alimenti secondo la Direttiva EC No. 10/2011.

VITLAB

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
12	310	330	1	9.040 022
15	310	370	1	9.040 025



### 3 Secchi, serie 610/615, PE-LD

Secchio bianco graduato.

Kautex

- Pareti spesse
- Molto stabile
- Duraturo
- Graduazione in litri
- Per uso industriale e di laboratorio (bianco), con manico in acciaio rivestito in materiale plastico
- Secchio grigio: robusto, manico in acciaio inox antiruggine

**Tipo 1: con becco**  
**Tipo 2: senza becco**

Tipo	Capacità Litri	Colore	Ø fondo mm	Ø apertura mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
1	10	bianco	193	280	300	1	9.040 110
1	15	bianco	235	316	335	1	9.040 115
2	10	bianco	212	253	279	1	9.040 010
2	10	grigio	212	253	279	1	9.040 011



### 4 Secchio, acciaio inox 18/10

Graduato. Con manico.

Bochem

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
6	260	190	1	9.040 325
10	280	235	1	9.040 330
12	300	270	1	9.040 332
15	310	305	1	9.040 335

# 1. Consumabili

## Contentori/Secchi-Barattoli

### 1 Coperchio per secchio in acciaio inossidabile 18/10

RSG

Per secchio	Ø mm	Pz./Cf.	Codice
6 l	260	1	7.623 893
10 l	280	1	6.901 567
12 l	300	1	7.636 628
15 l	310	1	7.612 465



### 2 Secchi per trasporto con coperchio e manico, in acciaio inox 18/10

Bochem

Altezza mm	Ø mm	Capacità Litri	Pz./Cf.	Codice
155	100	1	1	9.039 921
170	135	2	1	9.039 922
185	160	3	1	9.039 923
240	180	5	1	9.039 925
280	180	6	1	9.039 926
280	225	10	1	9.039 928



### 3 Bottiglioni, bocca larga, PE-HD

Adatti per alimenti. Con maniglia per trasporto. Sono muniti di sottotappo e tappo con fori per sigillo di garanzia. Molto robusti e resistenti per un uso prolungato nel tempo. Sono muniti di sottotappo per una buona tenuta. Forniti con tappo con fori per sigillo di garanzia. Ideali per contenere liquidi, polveri e granulati.



Capacità Litri	Collo Ø int. mm	Collo Ø est. mm	Ø corpo mm	Altezza mm	Maniglia	Pz./Cf.	Codice
5	84	94	170	350	1	1	9.139 938
10	99	109	210	420	1	1	9.139 939

### 4 Bottiglioni, bocca stretta, HDPE

Molto robusti e resistenti per un uso prolungato nel tempo con solida maniglia per il trasporto. Adatti per alimenti. Tappo a vite con guarnizione per una tenuta perfetta. Il tappo può essere attaccato alla bottiglia tramite l'anello integrato. Con filettatura profonda 12 mm per utilizzo con un rubinetto da 3/4". Il rubinetto è da ordinare a parte (Cod. N. 9.109 937). Possono essere utilizzati in ambiente con temperatura inferiore a 0°C.

Capacità Litri	Collo Ø int. mm	Collo Ø est. mm	Ø corpo mm	Altezza mm	Maniglia	Pz./Cf.	Codice
5	52	62	160	350	1	1	9.139 929
10	52	62	210	430	1	1	9.139 930
25	84	97	270	570	2	1	9.139 931
50	84	97	350	690	2	1	9.139 932

